



**AQUATYS**<sup>®</sup>



CATALOGUE # 14

ACCESSOIRES POUR LA PLONGÉE SOUS-MARINE ET LES ACTIVITÉS NAUTIQUES  
*ACCESSORIES FOR SCUBA DIVING AND WATER SPORTS*

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les clauses stipulées ci-dessous sont portées à la connaissance de la clientèle et font loi des parties. Tout ordre comporte l'acceptation des présentes conditions. En cas de contestation, seul le TRIBUNAL DE COMMERCE de MARSEILLE sera compétent.

### COMMANDES

Toute commande enregistrée et acceptée par le siège sera considérée comme ferme et irrévocable. Pour éviter tout risque d'erreur, la référence de chaque article devra être précisée sur le bon de commande et celui-ci devra être transmis par fax. Seuls les articles référencés sur le tarif en vigueur sont conformes à nos fabrications de série.

Nos articles ne seront ni repris, ni échangés, sauf accord écrit préalable du siège. Tout retour accepté de marchandise devra s'effectuer en Franco de port.

### PRIX

Les prix indiqués sont ceux de nos offres ou tarifs en vigueur à la date d'expédition. Ils n'incluent pas la T.V.A. et s'entendent à l'unité, sauf mention contraire.

### LIVRAISONS ET EXPÉDITIONS

Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Le minimum de commande est de 150 Euros net HT.

Les commandes supérieures à 450 Euros net HT en une seule livraison seront livrées franco de port en France métropolitaine et en Corse. Pour les commandes inférieures à 450€ net HT, le port sera refacturé, même si la commande est livrée en plusieurs fois.

Tous les prix indiqués s'entendent nets départ nos entrepôts. Dans tous les cas, les frais de colis envoyés en express seront à la charge du client.

### TRANSPORT

Nos marchandises, même vendues Franco de port, voyageront aux risques et périls du destinataire.

En cas de pertes ou d'avaries survenues au cours du transport, il incombe au destinataire d'exercer dans les délais, tout recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du Code de Commerce. En ce cas, il appartiendra à l'acheteur au moment de la livraison de la marchandise de formuler toutes réserves immédiatement sur le bon de livraison et en présence du chauffeur. Ces réserves doivent être confirmées, par les soins de l'acheteur au transporteur, dans les 48 heures, par lettre recommandée.

Les marchandises reçues défectueuses ou les erreurs d'expédition doivent nous être signalées dans les 8 jours suivant la date de réception de la marchandise en question.

Passé ce délai, la marchandise ne sera ni reprise, ni échangée.

### CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Toutes nos factures sont payables au comptant à la livraison de la marchandise sauf conditions particulières préalablement acceptées par la Direction d'AXESS MARKETING.

Si des conditions particulières, qui seraient consenties, aboutissaient à l'établissement d'une traite acceptée, celle-ci devra nous être retournée, dûment remplie, par retour de courrier, et être honorée impérativement à échéance sans aucune possibilité de prorogation.

Si des conditions particulières, qui seraient consenties, aboutissaient à l'établissement d'une LCR magnétique non acceptée (lettre de change sur relevé), celle-ci devra impérativement être honorée à échéance sans aucune possibilité de prorogation.

Si des conditions particulières sont consenties, mais que le client préfère cependant envoyer à AXESS MARKETING un moyen de paiement comptant des les 3 jours de réception de la facture, un escompte de 0,5% sera accordé et pourra être déduit du règlement considéré.

Tout dépassement ou report d'échéance sans accord écrit préalable du siège sera immédiatement suspensif des conditions de remise ou de règlement accordées antérieurement par AXESS MARKETING.

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par le siège, le défaut de paiement d'une facture à l'échéance fixée entraînera :

1- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au titre de cette facture ou d'autres marchandises livrées ou en cours de livraison, quel que soit le mode de règlement prévu.

2- l'exigibilité à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux, les frais de constitution d'un dossier de contentieux, et les frais judiciaires éventuels qui seront à la charge de l'acheteur défaillant.

3- l'exigibilité d'une somme forfaitaire de 100 euros pour couvrir les frais de constitution d'un dossier contentieux.

4- l'exigibilité des intérêts de retard, sur les sommes dès lors dues, appliqués au taux de base de la BANQUE de FRANCE majorés de 3 points ou au taux de 1,5 % par mois - selon ce qui sera le plus favorable à AXESS MARKETING et autorisé par la loi au moment de l'application de ces intérêts de retard, sans que cette clause ne puisse nuire à l'exigibilité de la dette, et sans qu'une autre forme de mise en demeure ne soit alors requise pour cela.

### GARANTIE

Elle s'exerce à compter de la date de livraison à l'utilisateur durant une période de 12 mois, sauf stipulation contraire. La garantie porte sur les défauts dûment constatés à condition qu'ils ne résultent pas d'une utilisation incorrecte ou négligente, ni d'un défaut d'entretien, d'une installation défectueuse ou d'une usure anormale. La garantie cesse de plein droit si l'acheteur a entrepris une modification ou une remise en état de l'article sans notre accord.

La garantie est limitée au remplacement gratuit en nos ateliers des pièces présentant des défauts. Une intervention pendant la période de garantie ne prolonge en aucun cas sa durée.

L'envoi d'un article en appel de garantie reste à la charge de l'utilisateur. Les frais de retour sont pris en charge par AXESS MARKETING.

### S.A.V.

Les marchandises défectueuses doivent être retournées après accord préalable d'AXESS MARKETING qui délivrera un numéro de retour. Pour les retours acceptés, les frais de port sont à la charge du client.

Le S.A.V. est assuré par chaque fabricant correspondant au produit défectueux. Les réparations seront payables contre remboursement.

### RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Conformément aux dispositions de la loi N° 80 335 du 12 mai 1980, la société AXESS MARKETING se réserve la propriété des marchandises livrées, jusqu'au paiement de l'intégralité du prix. Le paiement est réalisé à l'encaissement effectif du prix ; la remise des traites ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. Le prix s'entend prix facturé en principal, frais et intérêts correspondant au délai de paiement éventuellement accordé à l'acheteur, à l'exclusion des intérêts consécutifs à l'octroi d'un délai supplémentaire de régularisation. En cas de non-paiement total ou partiel par l'acheteur, la société AXESS MARKETING, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais et risques de l'acheteur. La société AXESS MARKETING pourra immédiatement faire dresser l'inventaire des marchandises impayées détenues par l'acheteur.

LA SOCIÉTÉ AXESS MARKETING SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS SES CONDITIONS DE VENTE, SES TARIFS, AINSI QUE TOUS SES ARTICLES ET AUTRES DOCUMENTATIONS TECHNIQUES OU COMMERCIALES.

### SERVICE CLIENTÈLE

Afin d'optimiser les relations entre axess marketing et ses clients, et pour répondre à vos demandes, vous pouvez contacter :

Assistants commerciales Axess Marketing SAS :

Tél. 04 42 62 80 60 - Fax. 04 42 62 80 69

e-mail : [contact@axess-marketing.com](mailto:contact@axess-marketing.com)

# AQUATYS®

**SOMMAIRE  
CONTENTS**

Dévidoirs - Reels -----	4	Tubas / Palmes - Snorkels / Fins -----	26
Parachutes - Surface marker buoys -----	6	Etués étanches - Dry pockets -----	27
Avertisseurs sonores - Signalling -----	8	Bagagerie - Bags -----	28
Instrumentation - Gauges -----	9	Eclairage de sécurité - Safety lightning -----	30
Flexibles et accessoires - Hoses and accessories -----	10	Eclairage - Dive light -----	31
Accessoires pour blocs / Robinetterie - Tanks and valves -----	12	Casio G-SHOCK -----	33
Accessoires pour détendeurs et stabs - Accessories for regs and BCJ -----	14	Gants / Chaussons - Gloves / Socks -----	34
Lestage - Weights -----	15	Accessoires pour étanches - Drysuit spare parts -----	35
Mousquetons / Outillage / Tables - Carabiners / Tools / Tables -----	16	Gilet Chauffant - Heating vest -----	38
Les indispensables - Indispensables -----	17	Combinaisons - Wetsuits -----	39
Indispensables pour l'entretien - Chemical products -----	20	Combinaisons longe côte - Water walking wetsuits -----	40
Couteaux - Knives -----	22	PELL cases -----	42
Masques - Masks -----	24	Scooter -----	43
Masques avec verres correcteurs - Masks with corrective lenses -----	25	Partenaires - Partners -----	43

**NOUVEAUTÉS**



38



24



31



40



34



9



19



18



23



19



16



**DÉVIDOIR DE PARACHUTE  
AVEC MOUSQUETON LAITON  
FINGER REEL WITH BRASS CARABINER**

15m > A10216  
30m > A10217  
45m > A10218



**DÉVIDOIR EN ALUMINIUM  
AVEC FREIN ET GUIDE-FIL 45m  
WRECK REEL  
ALLOY SUBSTAINER 45m  
OF NYLON LINE**

A10118



**DÉVIDOIR EN ALUMINIUM  
AVEC FREIN ET GUIDE-FIL 100m  
WRECK REEL  
ALLOY SUBSTAINER 100m  
OF NYLON LINE**

A10119



**DÉVIDOIR DE PARACHUTE FUN 15m  
FINGER REEL FUN 15m**

Matière antichoc - Gros diamètre intérieur  
Livré avec fil et mousqueton laiton.

*Shock resistant material - Large inside diameter  
Supplied with line and brass carabiner.*

A10130



**DÉVIDOIR DE PARACHUTE FUN 30m  
FINGER REEL FUN 30m**

Matière antichoc - Gros diamètre intérieur  
Livré avec fil et mousqueton laiton.

*Shock resistant material - Large inside diameter  
Supplied with line and brass carabiner.*

A10131



**BOUEE GRENADE  
MARKER FLOAT**

Permet de marquer une pierre ou bien un spot.  
Une petite bouée flottante avec dévidoir corde de 30m et un poids de 200gr.

*Allows to mark a stone or a spot. A small floating buoy with a 30m rope reel and a weight of 200gr.*

DSACCBGROR



**BOUÉE GRENADE  
MARKER FLOAT**

Permet de marquer un point ou de délimiter une zone. Livrée avec un mousqueton.

*Surface marker float. Supplied with a carabiner.*

12m > A40506 - 25m > A40512 - 50m > A40513



**TEK REEL 100**

Tambour et poignée en aluminium anodisé, carcasse en acier inoxydable. Guide-fil intégré. Vis de blocage du tambour. Livré avec 120m de fil ø1,5mm et un mousqueton. Poids : 1kg.

*Aluminium spool and handle, stainless steel structure. The reel have a system to prevent entanglement and a screw holder on disk. Supplied with 120m of rope ø1,5mm and a carabiner. Weight: 1kg.*

**A10124**

**TEK REEL 250**

Tambour et poignée en aluminium anodisé, carcasse en acier inoxydable. Guide-fil intégré. Vis de blocage du tambour. Capacité 250m de fil ø1,5mm (livré sans fil). Poids vide : 2kg.

*Aluminium spool and handle, stainless steel structure. The reel have a system to prevent entanglement and a screw holder on disk. Capacity: 250m of rope ø1,5mm. Weight: 2kg Supplied without rope.*

**A10125**



**TEKNO REEL**

Poignée en aluminium anodisé, structure en acier inoxydable et flasques en Delrin. Vis de blocage du tambour. Livré avec 80m/100m/140m de fil ø1,5mm et un mousqueton pivotant.

*Aluminium handle, stainless steel frame and Delrin spool. The reel have a system to prevent entanglement and a screw holder on disk. Supplied with 80m/100m/150m of rope ø3mm and a rotating carabiner.*

80m de fil ø1,5 > **A10126**

100m de fil ø1,5 > **A10127**

140m de fil ø1,5 > **A10128**



#### PARACHUTE DE PALIER 1,8m SMB 1,8m

Longueur 1,8m, soupape de surpression, embout buccal, porte Cyalume® et connection direct système. Livré avec une pochette et un mousqueton.

*Length 1,8m, over pressure valve, oral inflation, chemical light support, BC hose connection. Pouch with swivel clip included.*

**A40510**



#### PARACHUTE LIFT PRO 20L SMB 20L

Longueur 1,5m, base lestée. Soupape de surpression et porte Cyalume®.

*Length 1,5m, base leaded. Over pressure valve and chemical light holder.*

Jaune - Yellow > **A40502J**  
Rouge - Red > **A40502**



#### PARACHUTE DE PALIER 1.5M SMB 1.5M

Parachute de palier 1,5m x 15cm avec base lestée, soupape de surpression, gonflage possible par raccord DS, par la base ou à la bouche. Bande réfléchissante et D-ring en partie haute. Compartiment intégré pour dévidoir finger.

*SMB 1.5m x 15cm, base leaded. Over pressure valve. Inflation by the base, with DS hose or buccal. Reflective patch and D-ring on the top. Integrated mesh pocket for finger reel.*

**A40531ROU**

#### PARACHUTE DE PALIER PVC SMB PVC

Longueur 1,3m. Base lestée. Livrée avec une pochette et 20m de drisse.

*Length 1,3m. Leaded base. Supplied with a pouch and a 20m rope.*

**A40504**



#### PARACHUTE DE PALIER 1.1M SMB 1.1m

Parachute de palier 1,1m x 12cm avec base lestée, soupape de surpression, gonflage possible par raccord DS, par la base ou à la bouche. D-Ring et élastique en partie basse.

*SMB 1.5m x 12cm, base leaded. Over pressure valve. Inflation by the base, with DS hose or buccal. D-ring and bungee on the base*

Rouge - Red > **A40530ROU**  
Jaune - Yellow > **A40530JA**  
Rose - Pink > **A40530ROSE**

#### PARACHUTE DE PALIER NYLON / PU SMB NYLON / PU

Longueur 1m. Base lestée. Poche intégrée au parachute. Livré avec 20m de drisse.

*Length 1m. Leaded base. Integrated pouch. Supplied with 20m rope.*

**A40501**



**PARACHUTE DE RELEVAGE  
LIFTING BAG**

Toutes les tailles sont équipées d'une soupape de surpression à commande manuelle.

*All the sizes equipped with a manual over-pressure valve.*

- 30l > **A40401**
- 50l > **A40402**
- 100l > **A40403**
- 200l > **A40404**
- 500l > **A40405**
- 1000l > **A40406**
- 2000l > **A40407**

Soupape de recharge > **72032**



**POCHETTE DE PARACHUTE AQUATYS  
POCKET FOR SMB AQUATYS**  
*Dimensions: 240 X 140mm*

**A40532**



**PARACHUTE 30l  
LIFT BAG / SMB 30l**

S'utilise comme parachute de relevage ou comme parachute de palier. Base lestée. Livré avec soupape de surpression et porte lampe.

*Can be used as lifting bag or as surface marker buoy. Leaded base. Over Pressure Valve and light holder.*

**A40503**

**PLOMBES DE PARACHUTE  
SMB WEIGHT**

Plombs de parachute plastifiés. 300g.

*Plasticized SMB weight: 300g.*

- Jaune - Yellow > **A6051JA**
- Orange - Orange > **A6051OR**

**PAVILLON 40 x 35cm  
FLAGS 40 x 35cm**

Pavillon plongeur. Pavillon alpha.

*Diver and Alpha flags.*

- Plongeur - Diver > **A10114**
- Alpha > **A10113**

**PAVILLON CROIX DE S' ANDRÉ  
FLAG**

Pavillon 30 x 40cm. Visible de nuit.

*30 x 40cm. Glow in the dark.*

**DSDRAPSA**

**DIVE ALERT**

Avertisseur de surface.

*Surface horn.***A30603****DIVE ALERT PLUS**S'utilise sous l'eau et en surface.  
Connexion sur raccord DS standard.*Signal in under water and surface.  
Standard BC connector.***A30605****SUB ALERT**

Avertisseur sous-marin. 120dB.

*Signal in under water. 120dB.*Raccord DS standard > **A30601**  
Standard BC connector > **A30601**  
Raccord Air II > **A30602**  
Air II connector > **A30602****DUO ALERT**

S'utilise sous l'eau (120dB) et en surface (130dB). Connexion sur raccord DS standard.

*Signal in under water (120dB) and surface (133dB). Standard BC connector.***A30606****SHAKER**

Avertisseur sonore, avec aimant intégré.

*Tank rattle, with integrated magnet.***A30610****NEW****FLUORESCÉINE 40g  
FLUORESCÉIN 40g****ARFLUO****SIGNAL SONORE  
DE RAPPEL PLONGEUR  
FIRECRACKER FOR DIVERS  
RECALL**

Lot de 3 avec allumettes tout temps dans une pochette étanche.

*Supplied by 3 pieces with any time matches in a dry pocket.***ARPET1****RAPPEL PLONGEUR DRS / HYDROPHONE  
DIVER RECALL SYSTEM / HYDROPHONE**

Permet d'envoyer aux plongeurs un message ou un signal sonore d'alerte. Fonctionne également comme un hydrophone.

*Alerts divers with either voice or solid tone. The DRS has a listen mode allowing to listen marine noise.***OTS-900097-000****ALLUMETTES TOUT TEMPS  
ALL WEATHER MATCHES**

Boite de 20 allumettes tout temps, avec grattoir.

*Box of 20 any-time matches, with scraper.***ARMT-SM-CONT****MIRROIR DE SIGNALISATION  
MIRROR SIGNAL**

Ø 80mm, trou de visée.

*Ø 80mm, aiming hole.***A30609****SIFFLET DE DÉTRESSE  
ULTRASONIQUE  
ULTRASONIC WHISTLE**Orange > **A30604OR**Vert - Green > **A30604VE**



**MANOMÈTRE ø65mm  
GAUGE ø65mm**

Boîtier métal.

*Chrome-plated brass.*

**INST01**



**MANOMÈTRE ø50mm  
GAUGE ø50mm**

Boîtier métal.

*Chrome-plated brass.*

Jaune / Yellow > **INST02**  
Noir / Black > **INST02NO**



**MANOMÈTRE ø50mm SUPERLIGHT  
GAUGE ø50mm SUPER LIGHT**

Boîtier métal, flexible tressé SUPERFLEX.  
8 fois plus visible en plongée de nuit.

*Chrome-plated brass, braided Superflex  
hose, 8 times more visible during night dive.*

**INST03**



**MANOMÈTRE ø50mm NITROX  
GAUGE ø50mm NITROX**

Boîtier métal.

*Chrome-plated brass.*

Flexible 80cm > **INST04**  
Flexible 15cm > **INST05**



**COMPAS AVEC RÉTRACTEUR  
COMPASS WITH RETRACTOR**

Rétracteur avec câble acier de 60cm.

*Retractor with 60cm stainless steel cord.*

**INST23**



**COMPAS DE POIGNET AVEC  
ALIDADE DE VISÉE  
WRIST COMPASS**

**INST21**



**COMPAS DE POIGNET AVEC BUNGEE  
WRIST COMPASS WITH BUNGEE**

Le compas à bungee est plus facile à installer qu'un compas à bracelet. Il compense les variations d'épaisseur des combinaisons en plongée.

*Compass bungee cord mounted is far easier to install compared to a buckled strap, and is depth compensating.*

**INST26**



**PROFONDIMÈTRE UNIVERSEL  
À TUBE DE BOURDON  
UNIVERSEL WRIST DEPTH  
GAUGE**

**A3M160**



**PROFONDIMÈTRE  
À AIGUILLE TRAINANTE  
WRIST DEPTH GAUGE**

De 0 à 80m.

Avec indicateur de profondeur maximale.

*0-80m. With maximum depth indicator.*

**INST10**



**CONSOLE MANOMÈTRE + COMPAS  
CONSOLE GAUGE + COMPASS**

**INST11**



**MINI MANOMETRE 350 BAR  
350 BAR MINI PRESSURE GAUGE**

**INST24**



**MANOMÈTRE DE SURFACE  
SURFACE PRESSURE GAUGE**

Int > **INST06** - DIN > **INST07** - Oxy  
DIN 26-200 > **INST09**



### FLEXIBLES STANDARDS STANDARD HOSES

Détendeur MP - *Regulator hose*  
0,73m > A30801 - 1m > A30801/A - 2m > A30807

Octopus MP - 9/16F - 3/8M  
Jaune - *Yellow*  
1m > A30804 - 2m > A30808

DS pour stab et vêtement étanche  
*BC / dry suit hose - 72cm - 3/8M.*  
Avec protecteur - *With protector* > A30803  
Avec ailettes - *Multiwing* > A30805  
Haut débit (CEJN) 80cm > A30806

HP-gauge - 7/16M - 7/16F Noir - *Black*  
80cm: A30802 - 18cm oxy : A30800



### NARGUILÉ 5 - 10 - 15 - 30m

Narguilé 5m avec clapet antiretour > A30859  
*Hose 5m + non return valve* > A30859  
Narguilé 10m avec clapet antiretour > A30860  
*Hose 10m + non return valve* > A30860  
Narguilé 15m avec clapet antiretour > A30810  
*Hose 15m + non return valve* > A30810  
Narguilé 30m avec clapet antiretour > A31012  
*Hose 30m + non return valve* > A31012  
Autres longueurs sur demande - *Different lengths on request.*



### LYRE DE TRANSFERT 1m > EQUALIZER HOSE 1m >

> 230 bar  
Int /Int avec mano > A30930  
Int /Int sans mano > A30931

> 300 bar  
DIN /DIN avec mano > A30932  
DIN /DIN sans mano > A30935  
Oxy 26-200 DIN /DIN avec mano > A30933

EN250  
CERTIFIED



### DIVEFLEX

	CARBONE	JAUNE	ROUGE	VERT	BLEU	ROSE
MP 76cm	A30841	A30842	A30843	A30844	A30845	A30846
MP 100cm	A30847	A30848	A30849	A30850	A30851	A30852
DS 76cm	A30853	A30854	A30855	A30856	A30857	A30858
HP Manomètre/ gauge 80cm	A30818					



### SWIVEL

Avec joints toriques.

With O-rings.


Air > A30809  
Oxy > A3MV307



### CLAPET A/R

NON RETURN VALVE

A30922



OXYGEN



### ACCROCHE FLEXIBLE HOSE CLAMP

Standard > **A30010**  
Double - For 2 hoses > **A30013**  
Triple - For 3 hoses > **A30014**



### SANGLE DE MAINTIEN DÉTENDEUR 60 - 80cm REGULATOR NECKLACE 60 - 80cm

Jaune 60 - Yellow 60 > **A30302JA**  
Noir 60 - Black 60 > **A30302NO**  
Jaune 80 - Yellow > **A30304JA**  
Noir 80 - Black > **A30304NO**



### MANCHONS POUR FLEXIBLES HOSE PROTECTOR

Disponible en rouge, vert, jaune et noir.

Red, green, yellow, black.

Rouge - Red > **A30022RO**  
Vert - Green > **A30022VE**  
Jaune - Yellow > **A30022JA**  
Noir - Black > **A30022NO**



### PORTE OCTOPUS "NEZ DE CLOWN" OCTOPUS HOLDER

Orange > **A30501OR**  
Jaune - Yellow > **A30501JA**  
Vert - Green > **A30501VE**  
Rose - Pink > **A30501ROS**  
Violet - Violet > **A30501VI**



### PORTE OCTOPUS AVEC ANNEAU TPE OCTOPUS HOLDER WITH TPE RING

Jaune - Yellow > **A30554JA**  
Bleu - Blue > **A30554BLE**  
Noir - Black > **A30554NO**



### SPIRALE POUR FLEXIBLE - 1m SPIRAL FOR HOSE - 1m

Bleu - Blue > **A30555BLE**  
Vert - Green > **A30555VE**  
Jaune - Yellow > **A30555JA**



### ACCROCHE FLEXIBLE À CLIP OCTOPUS HOLDER

Argent - Silver > **A30016AR**  
Bleu - Blue > **A30016BLE**  
Rouge - Red > **A30016RO**



### PORTE OCTOPUS "SUCETTE" OCTOPUS HOLDER

**A30403**



### ACCROCHE FLEXIBLE MAGNÉTIQUE MAGNETIC OCTOPUS HOLDER

Bague vissée pour tous diamètres de flexibles.

The threaded ring fits all hoses diameters.

Argent - Silver > **A30015AR**  
Bleu - Blue > **A30015BLE**  
Rouge - Red > **A30015RO**  
Or - Gold > **A30015OR**

### BLOCS TANKS

Acier, alu, carbone.

Steel, alu, carbon.

**SUR DEMANDE - ON REQUEST**





**ROBINET STANDARD 25/200**  
**TANK VALVE 25/200**  
230 bar.

A30901



**ROBINET 3/4 GAZ**  
**TANK VALVE 3/4 G**  
2 sorties. 230 bar.

1 sortie - 1 outlet > **A30913**  
2 sorties - 2 outlets > **A30937**



**ROBINET MODULABLE**  
**MODULAR TANK VALVE**  
230 bar.

Robinet seul  
Tank valve alone > **A30902**  
Avec 2<sup>e</sup> sortie - 2<sup>nd</sup> outlet > **A30903**



**ROBINET 2 SORTIES EN V**  
**2 OUTLETS TANK VALVE**  
230 bar.

A30904



**ROBINET AVEC 2 SORTIES EN LIGNE**  
**VALVE WITH 2 OUTLETS IN LINE**

A30947



Gauche - Left

Droite - Right

**ROBINET BI**  
**DOUBLE TANKS VALVE**

Robinet BI M25/232 bar 5/7L-140mm > **A30962**  
Robinet BI M25/232 bar 10/12 long-171mm > **A30965**  
Robinet BI M25/232 bar 12 court/15L-203mm > **A30966**  
Robinet BI M25/232 bar 2x18-220mm > **A30953**

Robinet BI M25/232 bar 5/7 avec conservation-140mm > **A30967**  
Robinet BI M25/232 bar 10/12 long avec conservation-171mm > **A30968**  
Robinet BI M25/232 bar 12 court/15 avec conservation-203mm > **A30963**  
Robinet BI M25/232 bar 2x18L avec conservation-220mm > **A30948**



**ROBINET NITROX 26/200**  
**NITROX TANK VALVE 26/200**

A30921



**ROBINET NITROX 2 SORTIES**  
**INVERSÉES**  
**NITROX 2 OUTLETS TANK VALVE**  
**26/200**

A30927



**ADAPTATEUR DIN/INT**  
**INT-ADAPTER DIN/INT**

DIN 200 bar INT > **A30917**  
DIN 300 bar INT > **A30918**



**ÉTRIER ADAPTATEUR INT/DIN**  
**ADAPTER INT/DIN**

200 bar > **A30916**  
300 bar > **A30920**



**ROBINET EN LIGNE NITROX M26**  
**NITROX M26 IN LINE VALVE**

Kit complet utilisable sur les blocs de diamètre 152 à 215mm.

*Rigging kit for tanks diameter 152 to 215mm - Full set.*

A30969



**OPERCULE ROBINET**  
**INSERT**

Avec joints. Pour clé Allen de 8.

*With O-rings, 8 Allen wrench.*

A30923



**BOUCHON DE PROTECTION**  
**POUR ROBINET DIN**  
**DUST CAP FOR DIN TANK VALVE**


300 bar > **A30401**

**BOUTEILLE PORTE JOINTS**  
**TANK DRY BOX**

Livrée avec joints toriques et outil.

*Supplied with O-rings and brass tool.*

A10020



**O-RING**

R9 - insert > **A30550**  
 R10 - insert > **A30551**  
 R19 - robinet (tank valve) > **A30552**



**KIT JOINTS TORIQUES  
 AIR/NITROX  
 AIR/NITROX O-RINGS KIT**

34 pièces NBR + Viton, dont un swivel et une valve DS

34 pieces, incl 1 swivel and 1 BCD valve.

**A30556**

**KIT DE FIXATION POUR BLOC  
 CYLINDER HOLDER**

Kit complet utilisable sur les blocs de diamètre 152 à 215mm.

Rigging kit for tanks diameter 152 to 215mm Full set.

**A80122**



**BACK PACK COMPLET  
 BACKPACK PLATE WITH HARNESS**

**A10512**



**POIGNÉE POUR BLOC  
 TANK HANDLE**

**A80109**



**CERCLAGE INOX  
 POUR BI - LARGEUR 60mm  
 INOX TANK BAND - 60mm WIDTH**

7L - 140mm > **A31000**  
 10/12L-171mm > **A30999**  
 S80-180mm > **A31005**  
 12 court/15L-203mm > **A31004**  
 18L-220mm > **A31006**



**CULOTS  
 TANK BOOT**

Culot mono 3L Ø 110 mm > **A80122**  
 Culot mono 4L Ø 114 mm > **A80121**  
 Culot mono 5-7L Ø 140 mm > **A80116**  
 Culot mono 10 et 12L Ø 170 mm > **A80110**  
 Culot mono S80 Ø 180 mm > **A80123**  
 Culot mono 12C-15-18L Ø 203 mm > **A80111**  
 Culot bi 10 et 12L Ø 170 mm > **A80115**



**BLOQUEUR POUR 3 BLOCS  
 BLOCKER FOR THREE TANKS**

Permet d'immobiliser jusqu'à 3 blocs pendant le transport.

Allows to stop up to 3 tanks during transportation.

**A80119**



**FILET NYLON RENFORCÉ  
 REINFORCED MESH BAG**

10L jaune - yellow > **A80117JA**  
 10L noir - black > **A80117NO**  
 12L court jaune - short yellow > **A80106JA**  
 12L court noir - short black > **A80106NO**  
 12L long jaune - long yellow > **A80108JA**  
 12L long noir - long black > **A80108NO**  
 12L court bleu - short blue > **A80106BLE**  
 12L long bleu - long blue > **A80108BLE**  
 15L jaune - yellow > **A80107JA**  
 15L noir - black > **A80107NO**  
 15L bleu - blue > **A80107BLE**



**BOUCLE À CAME  
BC BUCKLE**

A30128



**PURGES POUR STAB  
BC VALVE**

Purge haute - *Dump valve* > A30125  
Purge basse - *Low exhaust valve* >  
A30127



**INFLATEUR PRO  
POWER INFLATOR**

Mécanisme tout inox.

*Stainless steel internal components.*

A30130



Mono



Bi

**SANGLE DE STAB  
BC BAND**



Mono > A10513  
Bi > A10514



**AIR STOP POUR 2<sup>e</sup> ÉTAGE  
AIR STOP FOR 2<sup>nd</sup> STAGE**

A30301



**ROTULE 90°  
SWIVEL 90°**

A30300



**VALVE DE SURPRESSION REGLABLE POUR 1<sup>er</sup> ÉTAGE  
OVER PRESSURE ADJUSTABLE VALVE FOR 1<sup>st</sup> STAGE**

A30941



**EMBOUCHOIR SUPERCONFORT  
SILICONE  
SILICONE SUPERCONFORT  
MOUTHPIECE**

A30357



**EMBOUCHOIR SUPERCONFORT  
SILICONE / GRAPHITE  
GRAPHITE SILICONE  
SUPERCONFORT MOUTHPIECE**

A30356



**EMBOUCHOIR SILICONE  
SILICONE MOUTHPIECE**

Adulte - *Adult* > A30353  
Enfant - *Child* > A30355



**EMBOUCHOIR  
SILICONE / GRAPHITE  
GRAPHITE SILICONE MOUTHPIECE**

A30351



**BOUCHON DE PROTECTION  
POUR DÉTENDEUR INT  
DUST CAP FOR INT REGULATOR**

A30402



**BOUCHON DE PROTECTION  
POUR DÉTENDEUR DIN  
DUST CAP FOR DIN REGULATOR**

A30400



**BOUCHON DE PROTECTION  
POUR DÉTENDEUR DIN NITROX  
DUST CAP FOR NITROX DIN  
REGULATOR**

A30406



**BOUCHON DE PROTECTION ALU  
POUR DÉTENDEUR DIN  
ALUMINIUM DUST CAP FOR  
DIN REGULATOR**

A30404



### PLOMB PLASTIFIÉ PLASTICIZED LEAD WEIGHT

0,5kg jaune - Yellow > A6031  
1kg noir - Black > A6044  
1kg jaune - Yellow > A6045  
1kg camo > A6046  
2kg noir - Black > A6047  
2kg jaune - Yellow > A6048  
2kg camo > A6049



### PLOMB DE CEINTURE LARGABLE QUICK RELEASE WEIGHT

1kg.

A6050



### LEST ACIER PLASTIFIÉ PLASTICIZED IRON WEIGHT

1kg noir - Black > A6040  
1kg jaune - Yellow > A6041  
2kg noir - Black > A6042  
2kg jaune - Yellow > A6043



### BAUDRIER TORTUE TORTUGA HARNESS

3kg.

A6054



### BOUCLE DE CEINTURE NYLON NYLON BUCKLE

A6027



### CEINTURE MARSEILLAISE 1,5m QUICK RELEASE RUBBER BELT

DSCACCMARS



### PLOMB DE CHEVILLE ANKLE LEAD

Paire de plombs chevilles, fermeture a scratch, grenaille dans une poche néoprène. Disponible : 300gr et 500gr.

*Pair of ankle seals, velcro closure, shot in a neoprene pocket.  
Available: 300g and 500g.*

300g > A6057  
500g > A6058



### PLOMB ADDITIONEL ADDITIONAL WEIGHT

1kg. Pour baudrier tortue.

*For Tortuga harness.*

A6055



### BOUCLE DE CEINTURE INOX STAINLESS STEEL BUCKLE

A6028



### CEINTURE NYLON AQUATYS AVEC BOUCLE INOX AQUATYS NYLON BELT WITH SS BUCKLE

A6021



### PLOMB LARGABLE DODO 1Kg QUICK RELEASE LEAD 1Kg

A6059



### D-RING POUR CEINTURE D-RING FOR BELT

Thermo-polymère / Thermo-polymer

A6060



### BLOQUEUR DE PLOMBES WEIGHT KEEPER

Bleu - Blue > A10511BLE  
Jaune - Yellow > A10511JA  
Noir - Black > A10511NO  
Vert - Green > A10511VE



**MOUSQUETON INOX  
STAINLESS STEEL CARABINER**

50mm > A10300 80mm > A10303  
60mm > A10301 100mm > A10304  
70mm > A10302



**MOUSQUETON INOX DOUBLE  
DOUBLE STAINLESS STEEL  
CARABINER**

100mm > A10309

**MOUSQUETON ALU 80mm  
ALUMINIUM 80mm CARABINER**

CE0426 - Ouverture 32mm  
Résistance à la traction : 22kN

CE0426 - Opening 32mm  
Tensile strength : 22kN



AC21A



**MOUSQUETON INOX DE SÉCURITÉ  
SAFETY STAINLESS STEEL  
CARABINER**

W50 > A10305  
W70 > A10306



**MOUSQUETON PIVOTANT  
ROTATING CARABINER**

L=92mm - Acier inoxydable

L=92mm - Stainless steel



A10311



**GONFLEUR DE PNEU  
TYRE INFLATOR**



A30204



**SOUFFLETTE PISTOLET  
AIR GUN**

A30202



**SOUFFLETTE BLOWGUN  
AIR GUN BLOWGUN**

A30208




**SOUFFLETTE MÉTAL  
STEEL AIR GUN**

A30200




**SOUFFLETTE PLASTIQUE  
PLASTIC AIR GUN**

A30201



**TABLE DE PLONGÉE MN90  
MN90 TABLE**

A40001



**TABLE DE PLONGÉE PRO  
PRO TABLE**

Table AIR/OXY 6m  
Conforme BO 2013-01 du 30 Janvier 2013

Table AIR/OXY 6m I  
In accordance with BO 2013-01 of January 30, 2013



Support rigide - rigid support > A40002  
Autocollante - self-adhesive > A40003



**ARDOISE DOUBLE PAGE AVEC TABLE PRO  
DOUBLE PAGE SLATE WITH PRO TABLE**

AR40526MT



**ARDOISE DOUBLE PAGE  
RABBATABLE 12 x 19cm  
DOUBLE LEVEL SLATE 12 x 19cm**

A40526



**ARDOISE DE POIGNET  
WRIST SLATE**

Standard > A40522

Fluorescente - *Glow in the dark* > A40525



**ARDOISE 12 x 15cm  
SLATE 12 x 15cm**

Standard > A40521

Fluorescente - *Glow in the dark* > A40524



**ARDOISE 21 x 30cm  
SLATE 21 x 30cm**

A40527



**BOITE ÉTANCHE PM  
DRY BOX SMALL**

Ø 45mm - H : 110mm.

Jaune - *Yellow* > A40010JA

Vert - *Green* > A40010VE



**BOITE ÉTANCHE MEDIUM  
DRY BOX MEDIUM**

Ø 52mm - H=130mm

A40030RO



**BOITE ÉTANCHE GM  
DRY BOX LARGE**

Ø 55mm - H : 170mm.

Jaune - *Yellow* > A40020JA

Vert - *Green* > A40020VE



**RETRACTOR FREIN  
AUTO LOCK RETRACTOR**

Câble nylon 90cm.

*Nylon Line 90cm.*

A10211



**CINTRE MULTIFONCTIONS**  
MULTI PURPOSE HANGER

A10402



**CINTRE RÉVERSIBLE MODULABLE**  
VERSATILE HANGER

Noir - *Black* > A10403NO  
Bleu - *Blue* > A10403BLE  
Jaune - *Yellow* > A10403JA



**CINTRE STANDARD**  
HANGER

Noir - *Black* > A10404NO  
Bleu - *Blue* > A10404BLE  
Jaune - *Yellow* > A10404JA



**CINTRE POUR VÊTEMENT SEC**  
DRY SUIT HANGER

A10405



**CINTRE LARGE - LARGEUR 60 MM**  
LARGE HANGER - WIDTH 60MM

Noir - *Black* > A10407NO  
Bleu - *Blue* > A10407BLE  
Jaune - *Yellow* > A10407JA



**CINTRE POUR STAB**  
HANGER FOR BC JACKET

Bleu - *Blue* > A10406BLE  
Jaune - *Yellow* > A10406JA  
Noir - *Black* > A10406NO



**CINTRE POUR ACCESSOIRES**  
NEOPRENE  
HANGER FOR ACCESSORIES

A10408



**DRAGONNE UNIVERSELLE**  
ÉLASTIQUE  
ELASTIC LANYARD

Noir - *Black* > A10401NO  
Jaune - *Yellow* > A10401JA  
Rouge - *Red* > A10401RO  
Bleu - *Blue* > A10401BLE  
Vert - *Green* > A10401VE



**SPIRALE EXTENSIBLE**  
QUICK RELEASE COIL LANYARD

1 mousqueton plastique / inox.

1 *plastinox* carabiner.

Bleu - *Blue* > A10013BLE  
Noir - *Black* > A10013NO



**SPIRALE EXTENSIBLE**  
QUICK RELEASE COIL LANYARD

2 mousquetons plastique / inox.

2 *plastinox* carabiners.

Bleu - *Blue* > A10017BLE  
Noir - *Black* > A10017NO



**SPIRALE EXTENSIBLE**  
1 MOUSQUETON MONTAGNE 80MM  
QUICK RELEASE COIL LANYARD

Bleu - *Blue* > A10022BLE - Noir - *Black* > A10022NO



**SPIRALE EXTENSIBLE**  
QUICK RELEASE COIL LANYARD

1 mousqueton inox VELA.

1 *VELA* carabiner.

Bleu - *Blue* > A10014BLE  
Noir - *Black* > A10014NO



**SPIRALE EXTENSIBLE**  
QUICK RELEASE COIL LANYARD

2 mousquetons inox VELA.

2 *VELA* carabiners.

Bleu - *Blue* > A10018BLE  
Noir - *Black* > A10018NO



**SPIRALE EXTENSIBLE**  
CÂBLE ARMÉ  
QUICK RELEASE ARMED COIL  
LANYARD

1 mousqueton inox VELA.

1 *VELA* carabiner.

A10015



**SPIRALE EXTENSIBLE**  
DOUBLE VELA  
DOUBLE QUICK RELEASE  
COIL LANYARD

A10023

**AQUATRESSE**

2mm - 180kg / 50m - Vert - Green > A10004  
 3mm - 300kg / 25m - Jaune - Yellow > A10005  
 4mm - 400kg / 12m - Rouge - Red > A10006  
 4mm flottante / 100m - Floating rope > A10007

**SPIRALE NYLON 14cm  
NYLON COIL 14cm**

A10021

**PORTE-CLÉ FLOTTANT  
FLOATING KEYCHAIN**

A10010

**REEF HOOK**

A10214

**NEW****REEF HOOK DOUBLE CROCHET  
DOUBLE REEF HOOK**

Spirale renforcée par un câble  
 Crochets en acier inox, mousqueton  
 nickelés.

*Heavy duty shock line with wire  
 Stainless hook and snaps with nickel  
 plating.*

A10219

**POINTEUR ALUMINIUM  
AVEC DRAGONNE - 340mm  
ALUMINUM POINTER  
WITH STRAP - 340mm**

Règle en Cm intégrée.

*Scale in Cm integrated.*

Noir - Black &gt; A10024NO

Vert - Green &gt; A10024VE

Or - Gold &gt; A10024OR

**MARQUEUR PERMANENT  
TOUTE SURFACE  
PERMANENT MARKER  
ANY SURFACE**

Blanc - White &gt; TAXSC50

Rouge - Red &gt; TAXSC19

Vert - Green &gt; TAXSC29

Jaune - Yellow &gt; TAXSC3

Luminescent - Glow in the dark

&gt; TAXSC300

**PESON AVEC METRE RUBAN  
SCALE WITH TAPE MEASURE**

Capacité : 50kg - Graduation : 10g - Alimentation : 2 piles AAA (non fournies)  
 Fonctions : tare, piles niveau bas, surcharge - Matière : ABS  
 Dimensions : 150x72x28mm - Poids : 180g

*Weight up to 50kg - Graduation: 10g - Power: 2 batteries AAA - Weight: 180g  
 Tare, low battery and overload indication - Material: ABS - Dimensions: 150x72x28mm*

A10003

**SCUBA PAINT 30ml**

Peinture pour marquage indélébile sur tout support.

*Permanent paint on any support.***NEW**

Blanc - White &gt; LOCSCPW30BLA

Jaune Fluo - Fluo Yellow &gt; LOCSCPW30JAU

Orange Fluo - Fluo Orange &gt; LOCSCPW30ORA

Fuchsia Fluo - Fluo Fuchsia &gt; LOCSCPW30FUC

Vert Fluo - Fluo Green &gt; LOCSCPW30VER

**CLIP'ON**


Le clip malin pour accrocher et décrocher vos accessoires  
 Permet d'accrocher à la stab tout type d'accessoire : octopus, masque, lampe...  
 S'utilise seul ou par paire. Livré par paire, avec 4 colliers de serrage

*Allows to clamp diving accessories to the BC. Single or double use  
 Sold by pair with 4 clamping rings.*

Jaune - Yellow &gt; A10025JA

Orange &gt; A10025OR

Bleu - Blue &gt; A10025BLE

**NEW**



### ■ POLYGLUT

Vernis liquide, pour réaliser des renforts souples sur des combinaisons, chaussons, gants...  
Se dépose au pinceau après avoir délimité la zone à traiter. Conseil d'utilisation : diluer la première couche avec le solvant L27 pour une meilleure accroche.

*Liquid reinforcement for neoprene wetsuits, socks, gloves...*

*Settles with a brush having bounded the area to be handled.*

*Advice of use: dilute the first layer with the thinner L27 for a better adherence.*

0,1l > A50305

5l > A50309

0,25l > A50306

25l > A50310

0,5l > A50307

Solvant L27 0,25l - Thinner L27 0,25l > A50311

1l > A50308



### ■ GRAISSE SILICONE ALCO 220 SILICON GREASE ALCO 220

Qualité alimentaire.

*Food grade.*

1kg > A30829



### ■ ACIDE PHOSPHORIQUE CONCENTRÉ CERTI-ETCH + PHOSPHORIC ACID CONCENTRATED

1l. Pour bain ultra-sons.

Prêt à l'emploi.

*1l. For ultrasonic cleaner. Ready to use.*

3267



### ■ SEPTI + MATERIEL

Désinfectant concentré pour détendeurs, tubas... Propriétés : bactéricide, fongicide et algicide. EN1276-EN1650 : testé en laboratoire  
Utilisation : dilution à 2%, temps de pose 10mn, rinçage à l'eau claire.  
Biodégradable à plus de 90%. Certifié conforme EN14476.

*Concentrated disinfectant for regulators, tubas... Properties: bactericide, fungicide and algicide. EN1276-EN1650: laboratory tested  
Utilization: dilution at 2%, exposure time 10mn, rinse with clear water  
More than 90% biodegradable. Certified EN14476.*

1l avec doseur > A30838 - 5l > A30836



### ■ SEPTI + NEOPRENE

Désinfectant concentré pour combinaisons et accessoires néoprène. Propriétés : bactéricide, fongicide et algicide.  
EN1276-EN1650 : testé en laboratoire. Utilisation : dilution à 2%, temps de pose 10mn, rinçage à l'eau claire.  
Biodégradable à plus de 90%. Certifié conforme EN14476.

*Concentrated disinfectant for regulators, tubas... Properties: bactericide, fungicide and algicide  
EN1276-EN1650: laboratory tested. Utilization: dilution at 2%, exposure time 10mn, rinse with clear water  
More than 90% biodegradable. Certified EN14476.*

1l avec doseur > A30833 - 5l > A30834

**NEW****ANTI BUEE SPRAY 30ml**

LOCAS1003

**NEW****SCUBA POWDER 10g**  
Désinfectant unidose.*Single-dose disinfectant*

LOCSPW010

**NEW****SCUBACLEAN 125ml**  
Spray nettoyant.*Cleaning spray.*

LOCAB0100

**NEW****ZIPCARE 100ml**  
Nettoyant fermetures.*Closure cleaner.*

LOCZP0100

**NEW****ANTI BUEE GOUTTES 30ml**

LOCAL1003

**COLLE NÉOPRÈNE 30ml**  
NEOPRENE GLUE 30ml

LOCMS1003

**MASTIC POLYURÉTHANE**  
POLYFIX 2 \* 10g  
POLYURETHANE PUTTY

LOC PF0210

**STICK PARAFFINE LUBRIWAX 30g**  
PARAFFIN STICK LUBRIWAX 30g

LOCPS1002

**GRAISSE SILICONE TUBE DE 20g**  
SILICONE GREASE TUBE OF 20g

LOC GS0020

**GRAISSE SILICONE SPRAY 58ml**  
SILICONE GREASE SPRAY 58ml

LOC SL1005

**TALC MINÉRAL 125g (PAR 6 TUBES)**  
MINERAL TALC (BY 6 TUBES)

LOCMT1003

**SAVON MARIN MULTI-USAGE 150ml (PAR 6 PIÈCES)**  
150ml MULTI-PURPOSE MARINE SOAP (PER 6 PIECES)

LOC SH1015

**AQUATYS**

Soie inox 1.4116 traversante.  
Epaisseur : 3,8mm - Longueur lame : 12cm  
Longueur totale : 24cm

*Stainless steel 1.4116 blade. Thickness: 3,8mm - Blade length: 12cm.  
Total length: 24cm.*

Bleu - Blue > **C70104BLE** - Gris - Grey > **C70104GR** - Jaune - Yellow >  
**C70104JA**

**POCKET RESCUE**

Spécial sauvetage. Lame inox 1.4034 traitée Idroglider gold, pointe émoussée.  
Epaisseur : 2,5mm - Longueur lame : 8cm - Longueur totale : 19cm.  
Livré avec étui Cordura.

*Stainless steel 1.4034 blade with Idroglider gold treatment, blunt tip.  
Thickness: 2,5mm - Length: 8cm - Total length: 19cm.  
Supplied with a Cordura stealth.*

**C70114**

**COUTEAU PLIANT  
BC KNIFE**

Couteau pliant, avec cran de sécurité,  
livré avec une dragonne.  
Longueur de la lame : 10cm.  
Longueur totale : 21cm.

*Folding knife, with lanyard.  
Blade length: 10cm.  
Overall length: 21cm*

Orange > **C70222**  
Bleu - Blue > **C70221**  
Noir - Black > **C70216**

Lame en inox 304  
avec traitement Hardglid  
*304 stainless steel blade  
with Hardglid coating*

Lame en titane massif  
*Titanium blade*

Lame en acier inox 304  
*304 stainless steel blade*

**COUTEAU PLIANT A CLIP  
BC KNIFE**

S'accroche à la stab pour toujours l'avoir sous la main. Lame inox 1,4034 traitée Idroglider.  
Epaisseur : 2,5mm - Longueur lame : 8cm. Longueur totale : 23cm.

*Can be installed on a D-ring of the BC, always available.  
Stainless steel 1.4034 blade with Idroglider treatment.  
Thickness: 2,5mm - Length: 8cm. Total length: 23cm.*

**C70212**



**CISEAUX TEK  
TEK SCISSORS**

Acier inoxydable, qualité médicale.  
Livré avec une housse nylon.  
Longueur lames : 5cm.  
Longueur totale : 18cm.

*Stainless steel.  
Supplied with a nylon sheath.  
Blades length: 5cm.  
Total length: 18cm.*

**C70111**



**COUPE FIL GM  
LINE CUTTER**

Lame acier inox 1.4028.  
Longueur totale : 18,5cm.  
Manche : ABS.  
Livré avec une housse nylon.

*Stainless steel 1.4028 blade.  
Total length: 18,5cm.  
Handle: ABS.  
Supplied with a nylon sheath.*

**A70101**



**SÉCATEUR COUPE CABLE  
CABLE SCISSORS**

Acier inoxydable, cran de sécurité.  
Longueur totale : 16cm.  
Livré avec une housse nylon.

*Stainless steel, safety lock.  
Length: 16cm.  
Supplied with a nylon sheath.*

**C70206**

**SÉCATEUR DE STAB  
BC SCISSORS**

Acier inoxydable, cran de sécurité.  
Longueur totale : 15cm.  
Livré avec une housse nylon.

*Stainless steel, safety lock.  
Length: 15cm.  
Supplied with a nylon sheath.*

**C70205**

**FOËNE MED AVEC ÉLASTIQUE  
POLE SPEAR 1**

Longueur totale : 95cm.

*Total length: 95cm.*

**FF020**

**FOËNE BZH  
BZH POLE SPEAR 2**

Longueur totale : 95cm.

*Total length: 95cm.*

**FF021**



**COUPE OURSIN  
URCHIN CUTTER**

Acier inoxydable 1.4301.  
Longueur lame : 11cm.  
Longueur totale : 29cm.

*1.4301 stainless steel.  
Blade length: 11cm.  
Total length: 29cm.*

**C70200**



**SANGLES DE COUTEAUX  
KNIFE STRAPS**

Caoutchouc.  
Vendue par paire.

*Rubber. Sold by pair.*

**A60109**



**COUPE FIL POCKET  
LINE CUTTER POCKET**

Lame remplaçable en acier inox 420.

*Replaceable blade in stainless steel 420.*

**C70224**



**COUTEAU CISAILLE PMW  
PMW SHEAR KNIFE**

Lame/blade en acier W.1.4116 – Dureté/hardness 55-56 HRC  
Poignée/Handle en polypropylène (PP) avec surmoulage en caoutchouc thermoplastique (TPE)Épaisseur/Thickness : 3.8mm  
Longueur totale/Length : 26cm  
Longueur lame/Blade length : 12.5cm  
Poids du couteau/Weight of knife : 230g  
Poids de la gaine/Weight of sheath : 110g  
Livré avec une gaine en ABS et 2 sangles de fixation.  
*Supplied with an ABS sheath and 2 straps*  
Fabrication européenne – Made in Europe  
Total length: 18cm.



**C70223**



Ouvert - Open



Couteau avec gaine - Knife with sheath



**ENFANT › BUBBLE**  
**KID › BUBBLE**

Bleu - *Blue* › **M3203BLE**  
Jaune - *Yellow* › **M3203JA**



**ADULTE 4 VERRES › BEKIA**  
**ADULT 4 GLASSES › BEKIA**

Bleu - *Blue* › **M3208BLE** Transparent › **M3208TR**  
Noir - *Black* › **M3208NO** Noir / Jupe noire - *Black / Black skirt* › **M3208NO/NO**

**ADULTE › PAPEETE**  
**ADULT › PAPEETE**

Verres correcteurs disponibles (voir page 25)  
Corrective lenses available (see page 25).

Bleu - *Blue* › **M3223BLE**  
Jaune - *Yellow* › **M3223JA**

Rouge - *Red* › **M3223RO**  
Noir - *Black* › **M3223NO**



**MASQUE ROND COMPENSATEUR**  
**COMPENSATOR MASK**

Jupe caoutchouc noire - *Black rubber skirt* › **M3210**  
Jupe silicone transparent - *Transparent silicone skirt* › **M3214**

**MASQUE FACIAL OTS**  
**SPECTRUM**  
**FACIAL OTS SPECTRUM**  
**MASK**

Nouveau masque facial, s'utilise avec un détendeur standard.  
Le masque SPECTRUM est compatible avec les systèmes de communication OTS.



*The new FFM SPECTRUM is designed to be used with a standard regulator.  
It can be equipped with the OTS communication systems.*

Jupe noire / verres transparents - *Black skirt / transparent glasses* › **OTS-920036-001**  
Jupe noire / verres traités - *Black skirt / treated glasses* › **OTS-920036-101**  
Jupe bleu / verres transparents - *Blue skirt / transparent glasses* › **OTS-920036-011**  
Jupe bleu / verres traités - *Blue skirt / treated glasses* › **OTS-920036-111**

**ADULTE › SCORPIO**  
**ADULT › SCORPIO**

Jupe en caoutchouc noir.

*Black rubber skirt.*



**M3205**

Support Go pro pour SPECTRUM - *GoPro holder*  
**OTS-879201-000**

Valve de surface pour SPECTRUM - *Ambiant valve*  
**OTS-879110-000**



**MASQUE PAPEETE AVEC VERRES CORRECTEURS INSTALLES**  
**PAPEETE MASK WITH CORRECTIVE LENSES INSTALLED**

- Rouge avec verres correcteurs +1,75 montés > **M3223RO +1,75**
- Rouge avec verres correcteurs +2,25 montés > **M3223RO +2,25**
- Rouge avec verres correcteurs +2,75 montés > **M3223RO +2,75**
- Bleu avec verres correcteurs +1,75 montés > **M3223BLE +1,75**
- Bleu avec verres correcteurs +2,25 montés > **M3223BLE +2,25**
- Bleu avec verres correcteurs +2,75 montés > **M3223BLE +2,75**
- Jaune avec verres correcteurs +1,75 montés > **M3223JA\_+1,75**
- Jaune avec verres correcteurs +2,25 montés > **M3223JA\_+2.25**
- Jaune avec verres correcteurs +2,75 montés > **M3223JA\_+2.75**

**MASQUE BORA AVEC CORRECTION +2.25**  
**MASK GAUGE READER +2.25**

**M3227BLE+2.25**



**VERRES CORRECTEURS POUR MASQUE PAPEETE**  
**CORRECTIVE LENSES FOR PAPEETE MASK**

	Positif	Négatif	
Gauche Left	+1,75 > <b>M3223A</b>	-1.5 > <b>M3223G</b>	-3.5 > <b>M3223O</b>
	+2,25 > <b>M3223C</b>	-2 > <b>M3223I</b>	-4 > <b>M3223Q</b>
	+2,75 > <b>M3223E</b>	-2.5 > <b>M3223K</b>	-4.5 > <b>M3223S</b>
		-3 > <b>M3223M</b>	
Droit Right	+1,75 > <b>M3223B</b>	-1.5 > <b>M3223H</b>	-3.5 > <b>M3223P</b>
	+2,25 > <b>M3223D</b>	-2 > <b>M3223J</b>	-4 > <b>M3223R</b>
	+2,75 > <b>M3223F</b>	-2.5 > <b>M3223L</b>	-4.5 > <b>M3223T</b>
		-3 > <b>M3223N</b>	

**HYDROTAC**

Lentilles correctrices vendues par paires.

*Sold by pair.*

Présentoir HYDROTAC - Display > **DOPTPRE**



**HYDROTAC**

- +1,25 > **DOPT125**
- +1,50 > **DOPT150**
- +1,75 > **DOPT175**
- +2,0 > **DOPT200**
- +2,5 > **DOPT250**
- +3,0 > **DOPT300**

**SEEDIVE**

Lentilles correctrices, vendues par paires.

*Lenses, sold by pair.*

Présentoir SEEDIVE livré avec 12 lentilles

*Display supplied with 12 sets of lenses*

> (1x1,00 - 2x1,5 - 3x2,00 - 3x2,50 - 1x3,00 - 1x3,5 - 1x4)

> **SDPP1**

- +1,0 > **SD3242S100**
- +1,5 > **SD3242S150**
- +2,0 > **SD3242S200**
- +2,5 > **SD3242S250**
- +3,0 > **SD3242S300**
- +3,5 > **SD3242S350**
- +4,0 > **SD3242S400**
- +5,0 > **SD3242S500**
- +6,0 > **SD3242S600**





### PALME AMPHIBIAN ● ●

L'unique palme à voile pliable. Taille unique : L

*Unique patented Flipfins® design. One size: L*

Orange > PALOR - Bleu - Blue > PALBL



### AQUAFIN ● ●

Palme en caoutchouc résistante et hydrodynamique. Sangle à ressort.

*High quality rubber compound allow great efficiency. Stainless steel spring strap.*

XXL Jaune - XXL yellow > PAL2316JA - XXL Noir - XXL black > PAL2315NO



### SANGLES DE MASQUE MASK STRAP

Largeur 16mm.

*Width: 16mm.*

Silicone noir - Black silicone > A60102

Silicone transparent - Transparent silicone > A60104

Caoutchouc noir - Black rubber > A60106



### ENFANT › JUNIOR ● ● CHILD › JUNIOR

Tuba avec embouchoir en silicone transparent.

*Silicone mouthpiece.*

Bleu - Blue > T2200BLE  
Jaune - Yellow > T2200JA



### ADULTE › AIRMAX ADULT › AIRMAX

Gros diamètre. embouchoir en silicone noir.

*Large diameter, one way purge valve, black silicone mouthpiece.*

T2208



### ADULTE › RANDO II ● ● ● ADULT › RANDO II

Tuba à double soupape avec embouchoir en silicone transparent.

*Double purge and silicone mouthpiece.*

Bleu - Blue > T2205BLE  
Noir - Black > T2205NO  
Jaune - Yellow > T2205JA



### TUBA SEMIDRY SEMYDRY **NEW**

Tube annelé pour un meilleur confort en bouche. Système pare-vague pour limiter les entrées d'eau. Soupape de purge. Embouchoir silicone orthodontique.

*Snorkel with purge valve.*

Bleu - Blue > T2212BLE    Blanc - White > T2212BLA  
Noir - Black > T2212NO    Jaune - Yellow > T2212JA  
Rose - Pink > T2212RO



### BOITE DE PROTECTION MASK BOX

M3200



### FIXE PALME FINS HOLDERS

Vendu par paire - *Sold by pair.*

Taille - *Size M* > A10620M

Taille - *Size L* > A10620L



### SEALABOX

Étanche 5m.

*Waterproof 5m.*

L (iPhone 3-4) - Noir, bleu, rouge >

KR95325

L (iPhone 3-4) - Black, blue, red >

KR95325

XL (iPhone 5 - Galaxy S2) - Noir >

KR95336

XL (iPhone 5 - Galaxy S2) - Black >

KR95336

XXL (Galaxy S3) - Noir - Black > KR95401

### DRY POCKET AQUATYS

iPhone 4-5-6 > A80233

Galaxy S3/S4 > A80235



### SANGLE DE PALME FIN STRAP

Vendue à l'unité - *Sold by unit.*

A60100M



### SANGLE DE PALME À RESSORT SPRING FIN STRAP

Vendu par paire - *Sold by pair.*

Taille - *Size M* > A60111M

Taille - *Size L* > A60111L

### DRY POCKET AQUATYS AVEC ÉCOUTEURS ET BRASSARD WITH ARMSTRAP AND EARPHONES

iPhone 4-5-6 > A80234

Galaxy S3 / S4 > A80236

iPad > A80237



### CADENAS AQUATYS À COMBINAISON COMBINATION LOCK AQUATYS

A80209



### POCHETTE ÉTANCHE AQUATYS AQUATYS POUCH

L - 27 x 31cm > A80232



### MESHBAG 80l

A80104



### SUPERDRY

Sacs étanches très résistants, avec bandoulière.  
Poignée latérale.

*Heavy duty dry bags with shoulder strap. Side handle.*

30l > A80228 - 40l > A80229



### FILET À LANGOUSTE LOBSTER MESH BAG

Avec système de fermeture.

*With closing device.*

A80100



### FILET FOURRE-TOUT MESH BAG

L : 65cm.

A80105




### ROLLER PLUS 135l

Dimensions : 85 x 40 x 40cm.

Sac à roulettes taille XL fabriqué dans une toile étanche et robuste (Tarpaulin). Roulettes et poignée télescopique solides. Fermeture en U par glissière plastique. 2 poches externes, dont une poche à palmes.

*Trolley bag XL size in a resistant and watertight fabric (Tarpaulin). Heavy duty telescopic handle and wheels. U shape zipper. 2 external pockets, including a fin pocket.*

A80240



### CITY 43l

70 x ø30cm - Tarpaulin 55c. Sac étanche " spécial piscine ".

Contient un équipement complet.

*Dry bag designed for pool training, contains a full equipment.*

A80218



### DRY BACK PACK 55l

85 x 36 x 23cm - Sac à dos étanche en Tarpaulin 55c, sangles de portage et dos matelassés.

*Dry backpack in Tarpaulin 55c, padded back panel and backstraps.*

A80214



### OVERSEA 100l

75 x 38 x 38cm. Sac étanche en Tarpaulin 55c, poignée de portage à chaque extrémité. Bonde de vidange.

*Dry bag in Tarpaulin 55c, handle at each end. Purge valve.*

A80225

**ROLLER 110L**

78 x 35 x 40cm - Poids : 3.6kg - Sac à roulettes de grande capacité fabriqué dans une toile étanche et robuste.

Roulettes et poignée télescopique solides. Fermeture en U par glissière plastique. Poche filet fermée à l'intérieur. 2 poignées solides à chaque extrémité.

78 x 35 x 40cm - Weight: 3.6kg - Trolley bag in Tarpaulin 55c. Telescopic handle. Heavy duty casters. U shape zipper. Zipped mesh pocket inside. Handle at each end.

Noir / Orange - Black / Orange > **A80239OR**





### FEU À ÉCLATS AL-15A LED STROBE LIGHT AL-15A LED

Source : LED - 36-40 flash/mn

Étanche / *watertight* : 60m - Autonomie / *Burn time* : 72h

Visible : 3km par temps clair / *by clear weather*

Alimentation : 3 piles AA (non fournies - *not included*)

Dimensions : ø 50 x 120mm

A90142



### FEU À ÉCLATS + LAMPE AL-300A LED STROBE LIGHT + AL-300A LED

Strobe : LED - 36-40 flash/mn - Torch : LED - 130 lumen

Étanche / *watertight* : 60m

Autonomie / *Burn time* : 72h (strobe) - 6h (torche)

Visible : 3km par temps clair / *by clear weather*

Alimentation : 3 piles AA (non fournies - *not included*)

Dimensions : ø 50 x 137mm

A90143



### FEU À ÉCLATS + LAMPE JOTRON AQ-4 MKII LED STROBE LIGHT + AL-300A LED

Portée 2 milles nautiques, étanche 500 m,

autonomie 8h > flash - 7h > lampe,

1 pile C non fournie.

*Combo strobe light and flashlight, depth 500m, visibility*

*2 nautical miles (3,7km), burn time 8h-flash/7h-fixed, 1 alkaline battery type C (not included).*

A90129



### MINI STROBO DIAMANT

S'allume au contact de l'eau. Étanche à 60m.

Durée de vie 300h. ø2,5cm - H : 4,3cm.

*Automatically turns on in water.*

*Depth: 60m - Life duration: 300h.*

Vert - *Green* > A90125VE

Rouge - *Red* > A90125RO



### MINI FLASH

Vert - *Green* > A90110VE

Rouge - *Red* > A90110RO

Bleu - *Blue* > A90110BLE



### STICK LUMINEUX CYALUME SNAPLIGHT

L : 15cm - Autonomie : 8h.

*L: 15cm - Burn time: 8h.*

Blanc - *White* > ARCYSA8-108098BI

Vert - *Green* > ARCYSA8-108076BI

Rouge - *Red* > ARCYSA8-108078BI

Jaune - *Yellow* > ARCYSA8-108052BI



### BATTERIE 18650 ION LITHIUM POUR AQUALITE 450/950 18650 LITHIUM ION BATTERY FOR AQUALITE 450/950

A90123



### SUPPORT DE LAMPE POUR CASQUE HELMET LAMP HOLDER

A90135



### HOLSTER CORDURA POUR CEINTURE CORDURA HOLSTER FOR BELT

A902B8000021



### SUPPORT MAIN SEUL SOFT HANDLE ONLY

*Vendu sans lampe - Sold without lamp*

A90145

**AQUALITE 1200 ZOOM**

*Puissance/Output : 1200 lumen - L : 182mm - dia : 42mm - 260g sans batterie*

*Fonction zoom / zoomable adjustable beam : 8-80° - Fonctions : ON/LOW/SOS/OFF*

*Autonomie/Burning time : 1.5/2.5 h - Recharge par USB type C sans démonter la batterie /USB-C charging battery*

*Étanche / Deep rate : 100m - 1 batterie Li-Ion 18650 - 2600mAh - Témoin de charge / Power indicator switch button - Livré avec une housse EVA, une dragonne, 1 batterie, 1 câble USB, O-rings de rechange.*



A90146

**AQUALITE 950**

*Puissance / output : 1000 lumen - Étanche / watertight : 150m*

*Faisceau concentré : 9-12° / Concentrated beam : 9-12°*

*Dimensions : L 140 x dia 32mm - Poids / weight : 200g sans batterie*

*Autonomie / burn time : 1h30 à 100% - 3h à 50% - 6h à 25%*

*Témoin de charge / indication of charge level : vert / green : OK, rouge / red : NOK.*

*Livrée avec chargeur, batterie 18650 et housse de stockage.*

*With charger, 18650 battery and storage pocket.*

A90132BL

**AQUALITE 950 PRO AVEC SUPPORT MAIN  
AQUALITE 950 PRO WITH SOFT HANDLE**

*Lampe LED compacte livrée avec support main réglable. Double fonction lampe et flasher. Compact LED flashlight supplied with a soft handle. Double fonction : torch and flasher. Puissance/Output : 1000 lumen - Étanche/watertight : 100m*

*Dimensions : L 140mm x dia 35mm - Poids/weight : 180g (sans batterie)*

*Autonomie/Burn time : 1h30 à 100% - 3h à 50% - 6h à 20%*

*Témoin de charge/indication of charge : bleu/vert - blue/green : OK ; Rouge/Red : NOK*

*Livrée avec support main, chargeur, batterie 18650 et housse de stockage.*

*With soft handle, charger, 18650 battery and storage bag.*

A90132NO

**LAMPE LED MASTERLED 450**

*La lampe MASTERLED 450 est une lampe puissante et fiable, équipée d'une LED de dernière génération. Elle est équipée d'un interrupteur magnétique.*

*Son électronique régule en continu la lampe à sa puissance maximum.*

*Construction robuste en aluminium qualité aéronautique.*

*La lampe est livrée en blister, avec 3 piles AAA et une dragonne équipée d'un*

*dispositif de blocage de l'interrupteur. Flux lumineux / illuminance : 20 000 Lux à 1m*

*Puissance / output : 450 lumen - Température de couleur / color Temperature : 5 700 K*

*Étanche / water resistance : 100m - Autonomie / run time : 2h*

*Alimentation : 3 piles AAA fournies (included) - Dimensions : 44.5 x 126mm*

*Poids / weight : 165g sans piles (without batteries)*

*The new MASTERLED 450 is a powerful and reliable torch, equipped with a DEL of the last generation. On/Off through magnetic controlled switch. Constant brightness Circuitry adopted. Robust construction in aluminium alloy.*

*Supplied in clamshell, with 3 x AAA batteries, and a hand strap with key knob.*

DSLAMASLED

**AQUALITE 130**

*Lampe à LED pour masque 130 lumen avec batterie et chargeur.*

*LED lamp for 130 lumen mask with battery and charger.*

A90131

by **knog.**

### QUDOS

Les phares QUDOS sont spécifiquement conçus pour la vidéo et la photographie sous-marine.  
Puissance : 400 lumens. Température de couleur : 5000K. Étanche : 40m. Rechargeable par câble USB.  
Couleur : argent. Livré avec ses accessoires de montage.

*QUDOS flashlights are designed for action cameras. Watertight: 40m. 400 lumens. Cool white: 5000K. Rechargeable: USB cable. Supplied with mounts.*

QUDOS argent - silver - 400 lumens - A l'unité > **QU11628**

Batterie de rechange - Spare batterie > **QU11630** - Kit de montage - Mounts kit > **QU11631**



Kit de montage  
Mounts kit

Batterie de rechange  
Spare batterie

## TOVATEC

### FUSION 1050

Phare multifonctions 1050 lumen  
100%-50%-30%-strobe  
Zoom réglable 12-100°  
Température de couleur : 5600 -6600°K  
Étanche : 100m  
Autonomie : 2h à 100% avec la batterie  
Dimensions : L 172mm - dia 43mm  
Poids : 260g sans batterie  
Fonctionne avec une batterie Li-Ion 18650 fournie  
ou 3 piles AAA (non fournies)  
Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage



### TOVFUS1050



### < FUSION 1500

Phare multifonctions 1500 lumen  
100%-50%-30%-strobe  
Zoom réglable 12-100°  
Température de couleur : 5600 -6600°K  
Étanche : 100m  
Autonomie : 1h45 à 100% avec la batterie  
Dimensions : L 205mm - dia 53mm  
Poids : 480g sans batterie  
Fonctionne avec une batterie Li-Ion 26650 fournie ou 3 piles AAA (non fournies)  
Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage



Soupage de sécurité

### TOVFUS1500



Housse de rangement



## LAMPE + CAMÉRA

### MERA PHARE & CAMÉRA >

- Phare
- Faisceau explo : 10°
- Faisceau vidéo : 120°
- Température de couleur : 5700 -7300°K
- Caméra HD
- 1920\*1080P - 60 fps
- Photo : 4 MP
- Format des vidéos : MP4
- Format des photos : JPG
- Fonction de stabilisation des vidéos incluse
- Stockage : carte mini SD 2 à 64 GB (non fournie).
- Étanche : 60m
- Dimensions : L 193mm - dia 63mm
- Poids : 500g sans batterie
- Fonctionne avec une batterie Li-Ion 26650 fournie
- Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage



### TOVMERA1080

# CASIO



**MONTRE G-SHOCK G-2900F**  
**G-SHOCK WATCH G-2900F**

Noir/Rouge - Black/Red > CAG-2900F-1VER



**MONTRE G-SHOCK DW-5600E**  
**G-SHOCK WATCH DW-5600E**

CADW-5600E-1VER



**MONTRE G-SHOCK GW 7900 NOIR**  
**G-SHOCK WATCH GW 7900 BLACK**

Solaire + indication des marées.

*Solar + tide indication.*

CAGW-7900B-1ER



**MONTRE G-SHOCK GA-100B**  
**G-SHOCK WATCH GA-100B**

Montre à aiguilles - Blanche - Solaire.

*White solar watch with needles.*

Blanc - White > CAGA-100B-7AER

Noir - Black > CCAGA-100-1A1ER



**TROPIC**

Mesh 0,5mm et cuir synthétique.  
Très confortable et solide.  
Tailles - Sizes : XS-S-M-L-XL.

*0,5mm mesh, non-slip poly vinyl  
textured palm for protection.*

*Comfortable and resistant.*

V7276



**NEW**

**DIVER PRO 3mm**

Gant très souple et confortable réalisé en néoprène YAMAMOTO.

*Extra stretch gloves in neopren  
YAMAMOTO.*

S > V7277-S  
M > V7277-M  
L > V7277-L  
XL > V7277-XL

**RESCUE**

Néoprène 2,5mm avec renfort Kevlar® sur la paume et les extrémités des doigts.  
Néoprène 3mm sur la paume.  
Bande de serrage Velcro au poignet.  
Tailles - Sizes : S-M-L-XL-XXL.

*2,5mm neoprene with Kevlar® reinforcement  
on the palm and on the top of the fingers.  
Velcro wrist band.*

V7272

**CAGOULE 3mm  
3MM HOOD**

Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL.

DD900430BSSKA2

**BOTTILLON SOFTBOOT 5mm**

Glissière YKK à grosse maille. Soufflet d'étanchéité derrière la glissière.  
Languette de blocage du curseur en position haute. Fabrication SHEICO

*A rugged diving boot at an attractive price.*

36 / 37 > V8574XS 44 / 45 > V8574XL  
38 / 39 > V8574S 46 / 47 > V8574XXL  
40 / 41 > V8574M 48 / 49 > V8574XXXL  
42 / 43 > V8574L

**CHAUSSON À PICOTS  
NEOPREN SOCKS**

Semelle renforcée avec picots antidérapants.  
2mm > XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL.  
4mm > XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL.

*Reinforced and dotted sole.*

2mm > V8372  
4mm > V8374

**SUPER SOCK 3mm**

Chausson à picots en néoprène extra souple. Semelle renforcée.  
Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL.

*Super stretch neoprene. Reinforced and  
dotted sole.*

V8379

**NEXKIN**

Chausson entièrement enduit PU, 100% étanche. La semelle crantée et le gros orteil séparé permettent de marcher facilement.  
Tailles - Sizes: S (38/39) - M (40/41) - L (42/43) - XL (44/45) - XXL (46/47).

*Neoprene socks completely PU coated.  
100% watertight. Non-slip sole and big  
toe holder for easy walking.*

3mm > V8386 - 5mm > V8387

**TOP NÉO 2,5mm**

Néoprène / Plush. Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL  
Coupe homme.

*Neoprene / plush. For men.*

VGNN.H

**TOP NÉO / LYCRA 1,5mm**

Buste néoprène 1,5mm. Metalite intérieur. Bras et épaules en Lycra. Coupe longue. Joint d'étanchéité bras / cou.

*1,5mm neoprene on the torso, Metalite inside. Lycra  
sleeves and shoulders. Seals on the sleeve and on the neck.*

XS > VGNS-H-XS L > VGNS-H-L  
S > VGNS-H-S XL > VGNS-H-XL  
M > VGNS-H-M XXL > VGNS-H-XXL

**TOP FLEECE ML**

Néoprène 0,5mm avec polaire intérieure. Aisselles et col en lycra. Coupe longue, unisexe. Résiste aux UV.

*0,5mm neoprene with fleece inside. Lycra under-arm  
and neck. Long cut, unisex design. UV resistant.*

Adulte - Adult: XS-S-M-L-XL-XXL > VGNF  
Enfant - Kid: 6-8-10-12-14 > VGNN



### MANCHON LATEX HD HD LATEX WRIST SEAL

Réalisé en double trempage, très résistant.

*Heavy duty, double dipped.*

#### Manchons de poignet Wrist seals

S > A50101-S L > A50101-L  
M > A50101-M XL > A50101-XL

#### Manchons de cheville Ankle seals

S > A50101-S  
ML > A50112-ML



### MANCHON LATEX HD CONIQUE HD LATEX CONICAL WRIST SEAL

Court - Short 175mm > A50102  
Long 235mm > A50107



### COLLERETTE LATEX HD HD LATEX NECK SEAL

Tailles - Sizes: S-M-L-XL

S > A50103-S  
M > A50103-M  
L > A50103-L  
XL > A50103-XL  
XXL > A50103-XXL



### BOTTILLONS POUR COMBINAISON ETANCHE BOOTS FOR DRY SUIT

Bottillons en néoprène 4mm pour  
vêtement étanches.

Tailles - Sizes:

S > 39 - M > 40/41 - L > 42 - XL > 43/44  
2XL > 45/46 - 3XL > 47/48 - 4XL > 49/50

*4mm neoprene boots for dry suits.*



### INFLATEUR PIVOTANT SHELL ROTATING INLET VALVE SHELL

Raccord - Fitting: INT.

SI25210

Kit d'entretien pour inflateur pivotant  
SI TECH > SI21120



### INFLATEUR SLIDE INLET VALVE SLIDE

SI24780



### INFLATEUR FIXE CEJN INLET VALVE CEJN

A30138



### INFLATEUR VEGA INLET VALVE VEGA

Pivotant. Presse-étoupe intégré pour  
câble de  $\varnothing$  4,5 à 9mm. Raccord INT.

*Rotating. Port for cable  $\varnothing$  4,5 to 9mm.  
Raccord INT.*

SI23270



### OUTIL POUR COLLERETTES SILICONE TOOL FOR SILICONE NECK SEALS

SI60130



### SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT ARGO DUMP VALVE ARGO

SI11335

Kit d'entretien pour valve  
d'échappement SI TECH > SI11395



### PURGE PIPI TRIGON PEE VALVE TRIGON

Compensée.

Kit complet avec 2 uridomes 30mm.

*Balanced, complete set with 2 x 30mm  
uridomes.*

SI11942



### OBTURATEUR POUR VALVE URINE ET PURGES SI TECH

SI60340



### OUTIL COMBI POUR PURGES ET NECK TITE

SI60165



### RACCORD MÂLE CEJN CEJN FITTING

A30132



### EMBASE PU

A30123



### ADAPTATEURS ADAPTERS

CEJN F / INT M > SI28005  
INT F / CEJN M > SI28100

## CÔTÉ VÊTEMENT ÉTANCHE DRY SUIT SIDE



### QCS OVAL

Support pour le système de gants étanches ANTARES et VIRGO.

*Attachment platform for ANTARES and VIRGO systems.*

Manchons silicone standard  
Silicone standard wrist seals > **SI60918**  
Manchons latex M  
M latex wrist seals > **SI60919**



### QUICK CUFF

Permet le remplacement des manchons silicone ou latex par l'utilisateur.

Support pour les systèmes QUICK GLOVE (à vis) et GLOVE LOCK QCP (à baïonnette).

*Quick change of latex or silicone wrist seals.  
Attachment platform for the QUICK GLOVE and GLOVE LOCK QCP.*

Manchons silicone standard  
Silicone standard wrist seals > **SI60915**  
Manchons latex M  
M latex wrist seals > **SI60910**



### SLAGGO

Permet le remplacement des manchons latex ou silicone par l'utilisateur. Bagues souples. Support pour le système.

*Drygloves system for QUICK CUFF platform.  
Dry gloves not included.*

Manchons silicone standard > **SI60720**  
Manchons silicone Small > **SI60720-S**  
Manchons latex M > **SI60722**

## GANTS ÉTANCHES DRY GLOVES



### ANTARES

Permet de fixer des gants étanches sur le système QCS OVAL. Livré sans les gants étanches.

**Attention** : pour les gants étanches en taille XL, utiliser la version longue SI60575XL.

*Dry gloves système for QCS OVAL platform. Dry gloves not included.*

**Warning** : for dry gloves in size XL, use the gloves with extended cuff SI60575XL.

**SI60610**



### VIRGO

Permet de fixer les gants étanches sur le système QCS oval.

Livré sans les gants étanches.

*Dry gloves system for QCS OVAL platform.  
Dry gloves not included.*

**SI60550**



### QUICK GLOVE

Permet de fixer des gants étanches sur le système QUICK CUFF. Fixation par vissage. Livré sans les gants étanches.

*Dry gloves système for QUICK CUFF platform. Fixing by screwing.*

*Dry gloves not included.*

**SI60230**



### GLOVE LOCK QCP

Permet de fixer des gants étanches sur le système QUICK CUFF.

Fixation par baïonnette  
Livré sans les gants étanches.

*Drygloves system for QUICK CUFF platform.  
Dry gloves not included.*

**SI60520**



### OBERON

Permet de fixer des gants étanches sur le système SLAGGO.

Fixation par baïonnette.

*Bayonet fixing.*

**SI60770**



### NEVA

Permet de fixer des gants étanches sur le système SLAGGO.

Livré sans les gants étanches.

*Dry gloves system for SLAGGO system  
Dry gloves not included.*

**SI60760**



### LIANA

Permet de fixer des gants étanches sur le système SLAGGO.

Fixation par vissage.  
Livré sans les gants étanches.

*Dry gloves system for SLAGGO system  
Dry gloves not included.*

**SI60780**



**QUICK NECK**

Système de colerette remplaçable par l'utilisateur. A coller sur le vêtement. Outil de montage inclus.

*Ables the diver to change the neck seal. To be glued on the dry suit. Combi tool included.*

Colerette silicone standard  
Standard silicone neck seal > **SI60190**  
Colerette silicone small  
Small silicone neck seal > **SI60190S**



**ORUST**

Système de colerette remplaçable par l'utilisateur. Peut s'utiliser avec une colerette latex ou silicone. La bague support est plus souple que sur le système QUICK NECK. Bague support à coller sur le vêtement.

*Ables the diver to change the neck seal. The support ring is softer compared to the QUICK NECK ring. To be glued on the drysuit.*

Colerette silicone standard > **SI60140**  
Standard silicone neck seal  
Colerette silicone small > **SI60140-S**  
Small silicone neck seal



**COLLERETTE SILICONE SILICONE NECK SEAL**

Standard > **SI61630**  
Small > **SI61631**



**MANCHON SILICONE SILICONE WRIST SEAL**

Standard > **SI61025**  
Small > **SI61026**



**KIT COMPLET POUR GANTS ETANCHES COMPLETE SET FOR DRY GLOVES**

Permet de monter des gants étanches sur des manchons latex. Pas de collage. Livré sans gants étanches.

*Allow to install dry gloves on latex wrist seals. No glueing. Dry gloves not included.*

**SI60940K**



**GANTS ÉTANCHES STANDARD STANDARD DRY GLOVES**

Livré avec polaire amovible. Tailles - Sizes: M - L - XL.

*Separate acrylic liner included.*

M > **A50202-M** - L > **A50202-L**  
XL > **A50202-XL**



**GANTS ETANCHES LONGS DRY GLOVES WITH EXTENDED CUFF**

Gants étanches PVC avec manchette rallongée.

Livrés avec une doublure polaire amovible et lavable.

*PVC dry gloves with extended cuff Separate acrylic liner included.*

M > **SI60575-M** - L > **SI60575-L**  
XL > **SI60575-XL**



**GANTS ETANCHES AVEC MANCHON DRY GLOVES WITH BOTTLE NECK SEAL**

Avec polaire intérieure amovible.

*Separate acrylic liner included.*

M > **SI60573-M** - L > **SI60573-L**  
XL > **SI60573-XL**

## GILET CHAUFFANT VENTURE HEAT D616A PRO HEATED DIVING UNDERSUIT D616A PRO



Le gilet chauffant D616A - PRO est le choix idéal pour un usage professionnel ou loisir. Il fournit un apport de chaleur dans des conditions d'utilisation en eau froide. Ce gilet chauffant est conçu pour être utilisé sous une combinaison humide ou étanche. L'ensemble du système est conçu pour une profondeur d'utilisation maximum de 100m. L'utilisation de ce gilet améliore votre confort et votre sécurité.

**Batteries étanches :** inclus 2 batteries Lithium Ion 5000mAh protégées eau de mer et eau douce.

**Autonomie :**

3h pleine puissance

4h puissance moyenne

6h puissance faible.

**Télécommande :** inclus une télécommande à porter au poignet. Ce contrôleur est porté confortablement au côté gauche ce qui le rend facilement accessible pour toutes les activités aquatiques. Le contrôleur vous indique par des lumières rouges sur le niveau de chauffage et la durée de la batterie.

- Appui long pour mise en route, appui court pour choisir votre température désirée (3 niveaux disponibles).
- La montre s'allumera et le contrôleur de la veste chauffante s'allumera et vibrera.
- Trouvez votre niveau de confort thermique pour profiter pleinement de votre activité aquatique.



2 zones de chauffages de 16W frontale et dorsale pour vous garder au chaud et confortable.



**Instructions d'entretien :**

- Pour prévenir l'oxydation des connecteurs, couvrir toutes les connexions avec leurs bouchons.
- Après chaque utilisation, nettoyez tout l'équipement (incluant les batteries et la montre de contrôle) à l'eau douce et séchez immédiatement.
- Vous pouvez choisir de laver la veste en posant les bouchons de protection et dans un sac de lavage.

*The best choice for commercial or recreational divers. Dual use wet and dry diving suits. Heating zones : carbon fibers back + front, maximum operating depth : 100m.*

*Batteries : 2 x Lithium Ion 5000mAh sea and fresh water protected.*

*Remote controller.*

*Run time : 3h high*

*4h medium*

*6h low.*

### CHARTE DE TAILLE / SIZE CHART

Taille Size	Poitrine Chest(cm)	Hanches Hips(cm)	
XS	84 - 90	84 - 87	VHD616-XS
S	91 - 97	89 - 94	VHD616-S
M	99 - 104	96 - 102	VHD616-M
L	107 - 112	104 - 109	VHD616-L
XL	114 - 122	112 - 117	VHD616-XL
2XL	124 - 132	119 - 124	VHD616-2XL
3XL	135 - 142	127 - 132	VHD616-3XL

En cas de doute, privilégiez la taille supérieure pour un meilleur confort.

*When in doubt, choose the next size up for better comfort.*

Batterie 11,1V 5000mAh > **VH1116B**

Télécommande / Remote controller > **VH616R**

Support de charge / Charging stand > **VH616S**

Transformateur 12V 1,5A / 12V 1,5A transformer > **VH12625C**

Bracelet élastique pour télécommande / Elastic wristband for remote control >

**VHBRAEL**

**DAHLAK AQUATYS 2mm**

Combinaison monopièce avec zip dorsal. Néoprène extra-souple 2mm, jersey lycra intérieur et extérieur.  
Polyvalente chasse/apnée/plongée en eau tropicale. Petit zip sur l'avant du cou pour facilité d'habillage et plus de confort.  
Renfort d'armement très épais.  
Disponible de la taille S au 3XL.

*Full wetsuit with back entry. Super stretch neoprene, thickness 2mm, with jersey lycra inside and outside. Versatile for spearfishing, free diving and scuba diving in tropical water. Front neck zip for easy donning. Chest reinforcement very thick.*  
*Available in sizes S to 3XL.*

S > V1210-S    XL > V1210-XL  
M > V1210-M    2XL > V1210-2XL  
L > V1210-L    3XL > V1210-3XL



Epaulés: Renfort Supratex  
*Supratex reinforcement*

Buste: néoprène super stretch 2mm  
*Super stretch neopren 2mm*

Renfort sternal:  
Renfort d'armement très épais  
*Extra thick chest pad*



Zip de cou, facilite l'habillage  
*Neck zip for easy donning.*

Renfort sternal  
*Sternal reinforcement*





**SEA WALK,**  
UNE NOUVELLE GAMME DE COMBINAISONS  
POUR LE LONGE-CÔTE ET LES ACTIVITÉS AQUATIQUES  
PADDLE, KAYAK...

**SEA WALK,**  
A NEW RANGE OF WETSUITS FOR WATER WALKING,  
SUP, KAYAKING...

# sea walk

MONOPIECE 4/3mm	
XS	V1143-F-XS
S	V1143-F-S
M	V1143-F-M
L	V1143-F-L
LS	V1143-F-LS
XL	V1143-F-XL
XLS	V1143-F-XLS
2XL	V1143-F-2XL

MONOPIECE 3mm	
XS	V1130-F-XS
S	V1130-F-S
M	V1130-F-M
L	V1130-F-L
LS	V1130-F-LS
XL	V1130-F-XL
XLS	V1130-F-XLS
2XL	V1130-F-2XL

SHORTY 3mm	
XS	V1131-F-XS
S	V1131-F-S
M	V1131-F-M
L	V1131-F-L
LS	V1131-F-LS
XL	V1131-F-XL
XLS	V1131-F-XLS
2XL	V1131-F-2XL





Zip dorsal

**MONOPIECE 3mm**

Combinaison pour les activités aquatiques type longe-côte, paddle...

Coupe femme, réalisée en néoprène extra souple, épaisseur 3mm

Fermeture dorsale, glissière supplémentaire sur l'avant du cou pour un habillage facile et un maximum de confort.

Disponible en 8 tailles dont 2 tailles courtes : LS et XLS.

*Full wetsuit for watersports.*

*Female pattern, using super stretch neoprene, thickness 3mm. Back entry, with a neck zip for easy donning and comfort.*

*Available in 8 sizes, including 2 short sizes: LS and XLS.*



Zip de cou



Zip dorsal



Zip frontal

**MONOPIECE 4/3mm**

Combinaison pour les activités aquatiques type longe-côte, paddle...

Coupe femme, réalisée en néoprène extra souple, épaisseur 4mm sur le buste et 3mm sur les bras et les jambes.

Fermeture frontale et glissières aux chevilles et poignets pour un habillage facile

Disponible en 8 tailles dont 2 tailles courtes : LS et XLS.

*Full wetsuit for watersports.*

*Female pattern, using super stretch neoprene, thickness 4mm on the torso, 3mm on the arms and knees.*

*Front entry, wrists and ankles zippers for easy donning.*

*Available in 8 sizes, including 2 short sizes: LS and XLS.*



Zip poignets



Zip cheville



Zip dorsal

**SHORTY A MANCHES LONGUES 3mm  
SHORTY WITH LONG SLEEVES 3mm**

Combinaison pour les activités aquatiques. Utilisée en longe-côte, elle permet d'avoir un excellent drainage des jambes. Coupe femme, réalisée en néoprène extra souple, épaisseur 3mm.

Fermeture dorsale, glissière supplémentaire sur l'avant du cou pour un habillage facile et un maximum de confort.

Disponible en 8 tailles dont 2 tailles courtes : LS et XLS.

*Shorty with long sleeves for watersports.*

*Female pattern, using super stretch neoprene, thickness 3mm. Back entry, with a neck zip for easy donning and comfort.*

*Available in 8 sizes, including 2 short sizes: LS and XLS.*



Zip de cou



Manches longues



PELI CASE



MICRO CASE

DIMENSIONS INTÉRIEURES INSIDE DIMENSIONS	
23,5x10,5x18,1cm / 1,33kg	PE1200
25,1x15,6x17,8cm / 1,63kg	PE1300
30x13,2x22,5cm / 2,04kg	PE1400
34,5x29,7x14,6cm / 3,01kg	PE1430
43,5x40,7x19,1cm / 7,64kg	PE1440
37,1x15,2x25,9cm / 2,96kg	PE1450
45,1x15,2x25,9cm / 3,01kg	PE1490
45,1x10,5x28,9cm Valises pour ordinateurs portable / 3,01kg	PE1490CC1
47,9x9,7x33,3cm / Valises pour ordinateurs portable / 3,88kg	PE1495
47,9x9,7x33,3cm / Valises pour ordinateurs portable / 3,88kg	PE1495CC1
47,9x9,7x33,3cm / Valises pour ordinateurs portable / 3,88kg	PE1495CC2
42,6x15,6x28,4cm / 3,26kg	PE1500
50,2x19,4x27,9cm / 6,17kg	PE1510
45,4x17,2x32,4cm / 4,33kg	PE1520
46,8x19,4x35,6cm / 5,51kg	PE1550
51,8x22,9x39,2cm / 9,26kg	PE1560
54,4x20x41,9cm / 6,53kg	PE1600
55,1x26,8x42,2cm / 10,41kg	PE1610
54,3x31,9x41,4cm / 12,04kg	PE1620
70,4x39,4x53,3cm / 16,67kg	PE1630
60,2x35,3x61cm / 17,59kg	PE1640
72,4x26,7x44,1cm / 16,43kg	PE1650
71,6x44,8x50,2cm / 19,5kg	PE1660
76,3x40,7x63,6cm / 19,91kg	PE1690
90,8x13,3x34,3cm / 7,86kg	PE1700
106,7x13,3x34,3cm / 8,84kg	PE1720
128,3x13,3x34,3cm / 11,84kg	PE1750
106,7x38,4x55,9cm / 22,69kg	PE1780
45,7x45,7x45,7cm / 13,78kg	PE0340
50,8x50,8x50,8cm / 14,82kg	PE0350
61x61x61cm / 18,98kg	PE0370
32,5x4,3x24,9cm Valises pour ordinateurs portable / 1,34kg	PE1080
38,1x4,9x28,7cm Valises pour ordinateurs portable / 1,5kg	PE1090
11,1x7,3x4,3cm / 0,19kg	PE1010
11,1x7,3x4,3cm / 0,19kg pour I POD	PEI1010
13,1x6,7x3,5cm / 0,22kg pour I PHONE Fond noir/couv. transp.	PEI1015
13,5x9x4,3cm / 0,26kg	PE1020
16,2x6,7x5,2cm / 0,28kg	PE1030
16,5x9,8x4,4cm / 0,33kg	PE1040
16x9,4x7cm / 0,38kg	PE1050
21x10,8x5,7 / 0,48kg	PE1060

**APOLLO SAV7**

Dernière évolution du scooter APOLLO AV2.

Puissant et fiable, l'Apollo SAV7 peut tracter jusqu'à 3 plongeurs.

Poids : 11,4kg sans batterie - 20,4kg avec batterie.

Batterie : Li-Ion. Autonomie : 100mn. Vitesse : 4,5km/h.

Variateur de vitesse + 3 vitesses par changement du pas de l'hélice.

Dimensions : L. 720mm - 340mm.

Profondeur maximum : 70m.

*Latest evolution of the APOLLO AV2 scooter.*

*Powerful and reliable, the Apollo SAV7 can tow up to 3 divers.*

*Weight: 11,4kg without battery /20,4kg with battery.*

*Battery: Li-Ion.*

*Runtime: 100mn. Speed: 4,5km/h. Progressive acceleration system. Three speed variable pitch propeller.*

*Operating depth: 70m.*

*Dimensions: L. 720mm - 340mm.*

**NOS PARTENAIRES / OUR PARTNERS**

WWW.URSUIT.COM

FREEDOM OF ACTION

DRY FOR LIFE

**URSUIT**

NOUVELLE COUPE 2.0

- 18 TAILLES HOMME
- 12 TAILLES FEMME
- SUR-MESURE

COMBINAISONS ETANCHES DE HAUTE QUALITE

Conçues et fabriquées en France

UN MAXIMUM DE CONFORT

disponible en 3 - 5 et 7mm

UN MEDIANE SUPER DOUCE ASSOCIEE A UNE COUPE ANATOMIQUE PREPAREE A UN MAXIMUM DE CONFORT

**BARE**

EXOWEAR

LA PROTECTION THERMIQUE ULTIME

SOUS UNE COMBINAISON HOMME SOUS UNE BRANCHE OU POUR VOS ACTIVITES NAUTIQUES

ELATE REVEL

www.bareports.eu - Distribution : AXESS MARKETING

**TUSA**

Paragon

NOUVEAU PARAGON S

**TUSA**

DIVING PERFECTED.

Learn more at [TUSA.com](http://TUSA.com)

Distribution : AXESS MARKETING

Cerclage TRI-MIX

3 matériaux high tech associés pour une structure extrêmement résistante

Technologie FREEDOM FIT II

Technologie Freedom de TUSA encore améliorée pour plus de résistance et de rigidité

Verres traités UV420

+verres anti-reflet


+verres CrystaView qualité optique

Verres CrystaView de qualité optique, traités UV420

**Hollis**

NO LIMIT

Distribution : AXESS MARKETING



Catalogue Aquatys Rescue

**axess**  
M A R K E T I N G

Axess Marketing SAs  
700 rue des Safranés  
F-13830 Roquefort-la-Bédoule  
Tel : +33 4 42 62 80 60  
[www.axess-marketing.com](http://www.axess-marketing.com)  
[contact@axess-marketing.com](mailto:contact@axess-marketing.com)

Photos, informations et spécifications non contractuelles et susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable.  
Crédits photos // © Axess - © Knog - © Desmet - © OTS - © Ursuit - © Bare - © Tusa - © Seaflex - CCO - DR  
Photo de couverture // Giachen's World - CCO  
Conception graphique // thierry.milhaud@free.fr